



**Firestone**  
vamos juntos

# LISTA DE PRECIOS

Nº17 1 DE ENERO 2008

# 2008

NEUMÁTICOS TURISMO/FURGONETA/4X4

# Lista de Precios N°17

## NEUMÁTICOS TURISMO/FURGONETA/4X4

### Neumáticos Turismo

Turismo Serie 80 / Serie 70	6
Turismo Serie 65	7
Turismo Serie 60	8-9
Turismo Serie 55	9-10
Turismo Serie 50	11
Turismo Serie 45	12
Turismo Serie 40 / Serie 35	13

### Neumáticos Furgoneta

Furgoneta	14-15
-----------	-------

### Atención al Cliente

Equipo de Origen	16
Direcciones / Condiciones de Venta	17



## CON FIRESTONE, VAMOS JUNTOS

Las familias europeas llevan generaciones conduciendo con neumáticos Firestone.

Porque es una marca en la que puedes confiar y un neumático con el que puedes disfrutar.

Para llevar a los niños al colegio, para escapadas de fin de semana,  
con amigos y familia; todos viajamos con neumáticos Firestone.

Disfruta de tu próxima salida, sea cual sea el lugar adonde vayas.



**FIREHAWK SZ90 $\mu$**   
**DISFRUTA**

**NUEVO**



### **EL NEUMÁTICO DEPORTIVO DE REFERENCIA PARA VEHÍCULOS DE ALTAS PRESTACIONES**

Un neumático para el conductor deportivo, diseñado con la tecnología más avanzada para proporcionarte unas magníficas prestaciones y versatilidad, una conducción más segura en lluvia y una experiencia al volante más emocionante.

- Excelente agarre y respuesta al volante en curva, gracias a sus tacos exteriores en forma de “ $\mu$ ”.
- Excepcional rendimiento y manejabilidad en cualquier condición climatológica, gracias a la distribución optimizada de los surcos.
- Diseño moderno y elegante.

**Firestone**  
vamos juntos



### **FIREHAWK TZ200** RELÁJATE



#### **NEUMÁTICO CONFORTABLE PARA BERLINAS**

Gracias a su excelente manejabilidad en mojado y suave confort, con el Firehawk TZ200 podrá viajar tranquilo y relajado, sea cual sea tu destino.

- Conducción cómoda y silenciosa.
- Excelente frenada en mojado.
- Viaja tranquilo, en cualquier lugar.

### **MULTIHAWK** RELAX Y CONFORT



#### **EL NEUMÁTICO MÁS VERSÁTIL**

Basado en décadas de experiencia de Firestone, el nuevo Multihawk es un neumático con múltiples prestaciones para vehículos compactos y medianos.

- Excelente rendimiento en cualquier climatología y estado de las carreteras.
- Diseñado para ahorrar combustible, con elevada durabilidad y baja sonoridad.
- Con un moderno y elegante diseño adaptado a los vehículos actuales.



### **VANHAWK** TRABAJANDO CONTIGO



#### **PARA VEHÍCULOS COMERCIALES**

Si te ganas la vida al volante de una furgoneta, conoces la importancia de conducir con neumáticos robustos y duraderos, que te proporcionen un largo kilometraje.

- Durabilidad superior.
- Menor desgaste.
- Excelente rendimiento en mojado.



## Turismo Serie 80






Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
13"	76720	135/80 R 13	70	T	TL	F590FS	<b>45,50</b>	B
13"	76721	145/80 R 13	75	T	TL	F590FS	<b>48,00</b>	B
13"	75798	155/80 R 13	79	T	TL	F590FS/EO	<b>52,50</b>	B
13"	76722	165/80 R 13	83	T	TL	F590FS	<b>58,50</b>	B
14"	25135	175/80 R 14	88	T	TL	F580FS/EO	<b>75,00</b>	B
14"	76723	175/80 R 14	88	T	TL	F590FS	<b>75,00</b>	B
14"	25151	175/80 R 14	88	H	TL	F580FS/EO	<b>83,50</b>	B
15"	24120	165 R 15	86	T	TL	F560	<b>82,50</b>	B

## Turismo Serie 70





Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
13"	76724	145/70 R 13	71	T	TL	F590FS	<b>52,50</b>	B
13"	1079	155/70 R 13	75	T	TL	MULTIHAWK	<b>53,50</b>	B
13"	1080	165/70 R 13	79	T	TL	MULTIHAWK	<b>61,00</b>	B
13"	1083	165/70 R 13	83	T	TL	MULTIHAWK XL	<b>74,50</b>	B
13"	1082	175/70 R 13	82	T	TL	MULTIHAWK	<b>63,50</b>	B
13"	26211	175/70 R 13	82	H	TL	F630	<b>97,00</b>	B
13"	76725	185/70 R 13	86	T	TL	F590FS	<b>78,50</b>	B
14"	1081	165/70 R 14	81	T	TL	MULTIHAWK	<b>74,50</b>	B
14"	1084	175/70 R 14	84	T	TL	MULTIHAWK	<b>81,00</b>	B
14"	1085	175/70 R 14	88	T	TL	MULTIHAWK XL	<b>86,00</b>	B
14"	76727	185/70 R 14	88	T	TL	F590FS	<b>85,00</b>	B
14"	26240	185/70 R 14	88	H	TL	F630	<b>104,50</b>	B
14"	76728	195/70 R 14	91	T	TL	F590FS	<b>105,00</b>	B



## Turismo Serie 65



Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
13"	1086	155/65 R 13	73	T	TL	MULTIHAWK	62,00	B
13"	1088	165/65 R 13	77	T	TL	MULTIHAWK	66,00	B
13"	1090	175/65 R 13	80	T	TL	MULTIHAWK	75,50	B
13"	25078	175/65 R 13	80	T	TL	F580FS/EO	75,50	B
14"	1087	155/65 R 14	75	T	TL	MULTIHAWK	67,50	B
14"	1089	165/65 R 14	79	T	TL	MULTIHAWK	65,50	B
14"	29469	165/65 R 14	79	H	TL	FH700FS	75,50	B
14"	1091	175/65 R 14	82	T	TL	MULTIHAWK	74,50	B
14"	1093	175/65 R 14	86	T	TL	MULTIHAWK XL	90,50	B
14"	76836	175/65 R 14	82	H	TL	TZ200	108,00	B
14"	1094	185/65 R 14	86	T	TL	MULTIHAWK	75,50	B
14"	76894	185/65 R 14	86	H	TL	TZ200	100,50	B
14"	29456	185/65 R 14	86	H	TL	FH700FS/EO	100,50	B
14"	76895	185/65 R 14	86	V	TL	TZ200	120,50	B
14"	79346	195/65 R 14	89	H	TL	TZ200	132,00	B
15"	1092	175/65 R 15	84	T	TL	MULTIHAWK	86,00	B
15"	1095	185/65 R 15	88	T	TL	MULTIHAWK	87,00	B
15"	29507	185/65 R 15	88	T	TL	FH702FS/EO	87,00	B
15"	76896	185/65 R 15	88	H	TL	TZ200	118,50	B
15"	29458	185/65 R 15	88	H	TL	FH700FS/EO	118,50	B
15"	76897	185/65 R 15	88	V	TL	TZ200	140,50	B
15"	29457	185/65 R 15	88	V	TL	FH700FS/EO	140,50	B
15"	1096	195/65 R 15	91	T	TL	MULTIHAWK	93,50	B
15"	77974	195/65 R 15	95	T	TL	F590FS Ref./EO	108,00	B
15"	76898	195/65 R 15	91	H	TL	TZ200	105,00	B
15"	29436	195/65 R 15	91	H	TL	FH700FS/EO	110,00	B
15"	76899	195/65 R 15	91	V	TL	TZ200	119,50	B
15"	76900	205/65 R 15	94	H	TL	TZ200	129,50	B
15"	76901	205/65 R 15	94	V	TL	TZ200	149,50	B
15"	29475	215/65 R 15	96	H	TL	FH700FS	162,00	B




## Turismo Serie 60



Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
13"	29477	175/60 R 13	77	H	TL	FH700FS	<b>96,00</b>	B
14"	1663	165/60 R 14	75	T	TL	MULTIHAWK	<b>86,00</b>	B
14"	1097	165/60 R 14	75	H	TL	MULTIHAWK	<b>98,50</b>	B
14"	1098	185/60 R 14	82	T	TL	MULTIHAWK	<b>80,00</b>	B
14"	77906	185/60 R 14	82	H	TL	F590FS/EO	<b>86,00</b>	B
14"	76903	185/60 R 14	82	H	TL	TZ200	<b>86,00</b>	B
14"	75687	185/60 R 14	82	H	TL	FH700/EO	<b>86,00</b>	B
14"	78195	185/60 R 14	82	H	TL	FHSZ80*	<b>86,00</b>	B
14"	76904	195/60 R 14	86	H	TL	TZ200	<b>99,50</b>	B
14"	76905	195/60 R 14	86	V	TL	TZ200	<b>125,00</b>	B
15"	79334	175/60 R 15	81	V	TL	TZ200	<b>140,00</b>	B
15"	77977	185/60 R 15	84	H	TL	TZ200	<b>122,00</b>	B
15"	1168	185/60 R 15	88	H	TL	TZ200 XL	<b>127,00</b>	B
15"	76906	195/60 R 15	88	H	TL	TZ200	<b>118,00</b>	B
15"	29459	195/60 R 15	88	H	TL	FH700FS/EO	<b>118,00</b>	B
15"	78196	195/60 R 15	88	H	TL	FHSZ80*	<b>118,00</b>	B
15"	76907	195/60 R 15	88	V	TL	TZ200	<b>137,50</b>	B
15"	29461	195/60 R 15	88	V	TL	FH700FS/EO	<b>140,00</b>	B
15"	78197	195/60 R 15	88	V	TL	FHSZ80*	<b>137,50</b>	B
15"	76908	205/60 R 15	91	H	TL	TZ200	<b>118,50</b>	B
15"	78198	205/60 R 15	91	H	TL	FHSZ80*	<b>118,50</b>	B
15"	76909	205/60 R 15	91	V	TL	TZ200	<b>133,50</b>	B
15"	29454	205/60 R 15	91	V	TL	FH700/EO	<b>133,50</b>	B
15"	78199	205/60 R 15	91	V	TL	FHSZ80*	<b>133,50</b>	B
15"	76910	205/60 R 15	91	W	TL	TZ200	<b>170,00</b>	B
15"	29483	215/60 R 15	94	H	TL	FH700FS	<b>148,50</b>	B
15"	29484	215/60 R 15	94	V	TL	FH700FS	<b>162,50</b>	B
15"	79341	225/60 R 15	96	V	TL	TZ200	<b>190,00</b>	B

\*: Tiene protector de llanta. **EO**: Equipo de Origen [ver página 16]. **Ref./XL**: Reforzada. **NFU**: Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados (R.D. 1619/2005).



## Turismo Serie 60 (Continuación)




Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
16"	79345	205/60 R 16	92	H	TL	TZ200	<b>168,50</b>	B
16"	79332	205/60 R 16	92	V	TL	TZ200	<b>192,50</b>	B
16"	76823	215/60 R 16	95	W	TL	FH700FS/EO	<b>225,00</b>	B
16"	76911	225/60 R 16	98	W	TL	TZ200	<b>230,00</b>	B

## Turismo Serie 55



Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
14"	77464	185/55 R 14	80	T	TL	TZ200*	<b>103,00</b>	B
14"	29405	185/55 R 14	80	H	TL	FH700FS/EO	<b>117,00</b>	B
14"	77465	185/55 R 14	80	H	TL	TZ200*	<b>117,00</b>	B
14"	77410	185/55 R 14	80	H	TL	FHSZ80*	<b>117,00</b>	B
14"	77681	185/55 R 14	80	V	TL	FHSZ80*	<b>125,00</b>	B
15"	29486	185/55 R 15	82	H	TL	FH700/EO	<b>125,00</b>	B
15"	77411	185/55 R 15	82	V	TL	FHSZ80*	<b>140,00</b>	B
15"	76787	195/55 R 15	85	H	TL	FH700FS/EO	<b>133,50</b>	B
15"	29543	195/55 R 15	85	V	TL	FH700FS/EO	<b>145,50</b>	B
15"	77412	195/55 R 15	85	V	TL	FHSZ80*	<b>145,50</b>	B
15"	1844	195/55 R 15	85	V	TL	FHSZ90 $\mu$ *	<b>145,50</b>	B
15"	77413	205/55 R 15	88	V	TL	FHSZ80*	<b>161,00</b>	B

\*: Tiene protector de llanta. **EO**: Equipo de Origen [ver página 16]. **Ref./XL**: Reforzada. **NFU**: Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados (R.D. 1619/2005).



## Turismo Serie 55 (Continuación)



Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
16"	79340	205/55 R 16	91	H	TL	TZ200*	148,50	B
16"	77305	205/55 R 16	91	V	TL	TZ200	148,50	B
16"	29532	205/55 R 16	91	V	TL	FH700/EO	165,00	B
16"	1849	205/55 R 16	91	V	TL	FHSZ90µ*	148,50	B
16"	79333	205/55 R 16	94	V	TL	TZ200 XL*	164,50	B
16"	77306	205/55 R 16	91	W	TL	TZ200*	155,00	B
16"	29397	205/55 R 16	91	W	TL	FH700/EO	175,00	B
16"	1848	205/55 R 16	91	W	TL	FHSZ90µ*	155,00	B
16"	77475	215/55 R 16	97	H	TL	TZ200 Ref.*	214,50	B
16"	77568	215/55 R 16	97	H	TL	FH700 Ref./EO	214,50	B
16"	79324	215/55 R 16	93	V	TL	TZ200*	217,50	B
16"	77307	215/55 R 16	93	W	TL	TZ200*	225,50	B
16"	79342	215/55 R 16	93	Y	TL	TZ200*	225,50	B
16"	77416	215/55 R 16	93	W	TL	FHSZ80*	225,50	B
16"	77572	215/55 R 16	97	W	TL	FH700 Ref./EO	257,50	B
16"	79323	225/55 R 16	95	V	TL	TZ200*	219,50	B
16"	77308	225/55 R 16	95	W	TL	TZ200*	242,00	B
16"	77417	225/55 R 16	95	W	TL	FHSZ80*	242,00	B
17"	79336	225/55 R 17	97	W	TL	FHSZ80*	270,00	B
17"	79327	225/55 R 17	101	W	TL	TZ200 XL*	280,50	B
17"	1169	215/55 ZR 17	94	W	TL	TZ200	253,50	B

\*: Tiene protector de llanta. EO: Equipo de Origen [ver página 16]. Ref./XL: Reforzada. NFU: Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados (R.D. 1619/2005).



## Turismo Serie 50



Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
15"	77466	195/50 R 15	82	T	TL	TZ200*	<b>83,00</b>	B
15"	77467	195/50 R 15	82	H	TL	TZ200*	<b>85,00</b>	B
15"	77418	195/50 R 15	82	H	TL	FHSZ80*	<b>85,00</b>	B
15"	77419	195/50 R 15	82	V	TL	FHSZ80*	<b>85,00</b>	B
15"	77468	195/50 R 15	82	V	TL	TZ200*	<b>85,00</b>	B
15"	1845	195/50 R 15	82	V	TL	FHSZ90 $\mu$	<b>85,00</b>	B
15"	77469	205/50 R 15	86	V	TL	TZ200*	<b>142,50</b>	B
15"	77420	205/50 R 15	86	V	TL	FHSZ80*	<b>142,50</b>	B
16"	77470	205/50 R 16	87	V	TL	TZ200*	<b>180,50</b>	B
16"	77421	205/50 R 16	87	V	TL	FHSZ80*	<b>180,50</b>	B
16"	77471	205/50 R 16	87	W	TL	TZ200*	<b>187,50</b>	B
16"	77422	205/50 R 16	87	W	TL	FHSZ80*	<b>187,50</b>	B
16"	77423	225/50 R 16	92	V	TL	FHSZ80*	<b>201,00</b>	B
16"	1860	225/50 R 16	92	V	TL	FHSZ90 $\mu$ *	<b>192,50</b>	B
16"	77424	225/50 R 16	92	W	TL	FHSZ80*	<b>199,50</b>	B
16"	1859	225/50 R 16	92	W	TL	FHSZ90 $\mu$ *	<b>199,50</b>	B
17"	1852	205/50 R 17	89	V	TL	FHSZ90 $\mu$ *	<b>235,00</b>	B
17"	79337	205/50 R 17	89	W	TL	FHSZ80*	<b>265,50</b>	B
17"	1851	205/50 R 17	89	W	TL	FHSZ90 $\mu$ *	<b>265,50</b>	B
17"	79330	205/50 R 17	93	W	TL	FHSZ80 XL*	<b>267,50</b>	B
17"	1850	205/50 R 17	93	W	TL	FHSZ90 $\mu$ XL*	<b>267,50</b>	B
17"	79328	215/50 R 17	91	W	TL	TZ200*	<b>275,50</b>	B
17"	1856	215/50 R 17	91	W	TL	FHSZ90 $\mu$ *	<b>275,50</b>	B
17"	79331	225/50 R 17	94	W	TL	FHSZ80*	<b>282,50</b>	B



## Turismo Serie 45



Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
15"	77473	195/45 R 15	78	V	TL	TZ200*	<b>132,00</b>	B
16"	1847	195/45 R 16	80	V	TL	FHSZ90μ	<b>127,50</b>	B
16"	1846	195/45 R 16	84	V	TL	FHSZ90μ XL *	<b>138,50</b>	B
16"	77426	205/45 R 16	83	V	TL	FHSZ80 *	<b>173,50</b>	B
16"	1854	205/45 R 16	83	W	TL	FHSZ90μ*	<b>175,00</b>	B
17"	1853	205/45 R 17	88	V	TL	FHSZ90μ XL *	<b>228,00</b>	B
17"	77428	215/45 R 17	87	W	TL	FHSZ80 *	<b>218,50</b>	B
17"	79335	215/45 R 17	87	Y	TL	FHSZ80 *	<b>218,50</b>	B
17"	1858	215/45 R 17	87	Y	TL	FHSZ90μ*	<b>218,50</b>	B
17"	1857	215/45 R 17	91	Y	TL	FHSZ90μ XL *	<b>233,00</b>	B
17"	1862	225/45 R 17	91	V	TL	FHSZ90μ*	<b>227,50</b>	B
17"	79325	225/45 R 17	94	V	TL	TZ200 XL *	<b>230,50</b>	B
17"	77474	225/45 R 17	91	W	TL	TZ200*	<b>213,00</b>	B
17"	77429	225/45 R 17	91	W	TL	FHSZ80 *	<b>213,00</b>	B
17"	79322	225/45 R 17	91	Y	TL	FHSZ80 *	<b>213,00</b>	B
17"	1861	225/45 R 17	91	Y	TL	FHSZ90μ*	<b>213,00</b>	B
17"	1863	225/45 R 17	94	W	TL	FHSZ90μ XL *	<b>222,00</b>	B
17"	77430	235/45 R 17	94	Y	TL	FHSZ80 XL *	<b>238,50</b>	B
17"	1868	235/45 R 17	94	Y	TL	FHSZ90μ*	<b>238,50</b>	B
17"	1867	235/45 R 17	97	Y	TL	FHSZ90μ XL *	<b>250,50</b>	B
17"	79338	245/45 R 17	95	W	TL	FHSZ80 *	<b>293,50</b>	B
17"	1872	245/45 R 17	95	W	TL	FHSZ90μ*	<b>293,50</b>	B
18"	1866	235/45 R 18	98	Y	TL	FHSZ90μ XL *	<b>351,00</b>	B
18"	78204	245/45 ZR 18	96	Y	TL	FHSZ80 *	<b>342,50</b>	B
18"	78205	255/45 ZR 18	99	Y	TL	FHSZ80 *	<b>363,50</b>	B

\*: Tiene protector de llanta. **EO**: Equipo de Origen [ver página 16]. **Ref./XL**: Reforzada. **NFU**: Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados (R.D. 1619/2005).



## Turismo Serie 40




Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
17"	79344	205/40 R 17	84	W	TL	FHSZ80 XL *	<b>230,00</b>	B
17"	1855	205/40 R 17	84	W	TL	FHSZ90μ XL *	<b>230,00</b>	B
17"	78200	215/40 R 17	83	W	TL	FHSZ80 *	<b>240,50</b>	B
17"	79339	215/40 R 17	87	Y	TL	FHSZ80 XL *	<b>246,00</b>	B
17"	77431	235/40 R 17	90	Y	TL	FHSZ80 *	<b>252,50</b>	B
17"	77432	245/40 R 17	91	Y	TL	FHSZ80 *	<b>277,50</b>	B
17"	1875	245/40 R 17	91	Y	TL	FHSZ90μ *	<b>263,00</b>	B
18"	1865	225/40 R 18	88	Y	TL	FHSZ90μ *	<b>265,00</b>	B
18"	79326	225/40 R 18	92	Y	TL	FHSZ80 XL *	<b>271,00</b>	B
18"	1864	225/40 R 18	92	Y	TL	FHSZ90μ XL *	<b>271,00</b>	B
18"	1870	235/40 R 18	91	Y	TL	FHSZ90μ *	<b>316,00</b>	B
18"	1869	235/40 R 18	95	Y	TL	FHSZ90μ XL *	<b>326,00</b>	B
18"	1874	245/40 R 18	93	Y	TL	FHSZ90μ *	<b>327,50</b>	B
18"	1873	245/40 R 18	97	Y	TL	FHSZ90μ XL *	<b>335,50</b>	B

## Turismo Serie 35




Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
18"	78206	255/35 ZR 18	90	Y	TL	FHSZ80 *	<b>356,00</b>	B
18"	78203	265/35 ZR 18	93	Y	TL	FHSZ80 *	<b>372,00</b>	B
19"	1871	235/35 R 19	91	Y	TL	FHSZ90μ XL *	<b>382,00</b>	B



## Furgoneta



Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
13"	77169	165/70 R 13C	88/86	R	TL	F580C	<b>97,50</b>	C
14"	39251	165 R 14C	97/95	Q	TL	CV3000/EO	<b>102,50</b>	C
14"	39233	175 R 14C	99/98	Q	TL	CV3000	<b>103,00</b>	C
14"	39234	185 R 14C	102/100	Q	TL	CV3000	<b>79,50</b>	C
14"	77978	185 R 14C	102/100	R	TL	VanHawk	<b>79,50</b>	C
14"	77979	195 R 14C	106/104	R	TL	VanHawk	<b>110,50</b>	C
14"	39236	205 R 14C	109/107	Q	TL	CV3000/EO	<b>128,50</b>	C
14"	39237	215 R 14C	112/110	Q	TL	CV3000	<b>132,00</b>	C
14"	77980	185/75 R 14C	102/100	R	TL	VanHawk	<b>87,00</b>	C
14"	76555	165/70 R 14C	89/87	R	TL	F580C	<b>101,00</b>	C
14"	77168	175/65 R 14C	90/88	T	TL	F580C	<b>101,00</b>	C
15"	39219	185 R 15C	103/102	Q	TL	CV2000/EO	<b>128,50</b>	C
15"	76514	195/70 R 15C	104/102	R	TL	CV3000/EO	<b>109,50</b>	C
15"	77987	195/70 R 15C	104/102	R	TL	VanHawk	<b>109,50</b>	C
15"	39272	205/70 R 15C	106/104	R	TL	CV3000/EO	<b>125,00</b>	C
15"	77988	205/70 R 15C	106/104	R	TL	VanHawk	<b>125,00</b>	C
15"	77989	215/70 R 15C	109/107	R	TL	VanHawk	<b>141,00</b>	C
15"	39273	225/70 R 15C	112/110	R	TL	CV3000/EO	<b>139,50</b>	C
15"	77990	225/70 R 15C	112/110	R	TL	VanHawk	<b>139,50</b>	C
15"	77993	205/65 R 15C	102/100	T	TL	VanHawk	<b>128,50</b>	C
15"	77996	215/65 R 15C	104/102	T	TL	VanHawk	<b>133,00</b>	C



## Furgoneta (Continuación)



Llanta	Código	Medida	IC	SV	TL/TT	Dibujo	Euros	NFU
16"	39048	205 R 16C	110/108	P	TL	CV2000	<b>148,00</b>	C
16"	77981	175/75 R 16C	101/99	R	TL	VanHawk	<b>116,00</b>	C
16"	77982	185/75 R 16C	104/102	R	TL	VanHawk	<b>132,00</b>	C
16"	77269	195/75 R 16C	107/105	R	TL	CV3000/EO	<b>122,50</b>	C
16"	77983	195/75 R 16C	107/105	R	TL	VanHawk	<b>122,00</b>	C
16"	75919	205/75 R 16C	110/108	R	TL	CV3000/EO	<b>150,00</b>	C
16"	77984	205/75 R 16C	110/108	R	TL	VanHawk	<b>150,00</b>	C
16"	75918	215/75 R 16C	113/111	R	TL	CV3000/EO	<b>163,00</b>	C
16"	77985	215/75 R 16C	113/111	R	TL	VanHawk	<b>163,00</b>	C
16"	39274	195/65 R 16C	104/102	R	TL	CV3000/EO	<b>135,00</b>	C
16"	77992	195/65 R 16C	104/102	R	TL	VanHawk	<b>135,00</b>	C
16"	1671	195/65 R 16C	100/98	T	TL	VanHawk	<b>130,50</b>	C
16"	77995	205/65 R 16C	107/105	T	TL	VanHawk	<b>151,00</b>	C
16"	77997	215/65 R 16C	109/107	R	TL	VanHawk	<b>155,50</b>	C
16"	77998	225/65 R 16C	112/110	R	TL	VanHawk	<b>173,50</b>	C
16"	1896	195/60 R 16	99	H	TL	F580C*	<b>141,00</b>	C
16"	41015	6.00 R 16C	103/101	M	TT	CVH2000	<b>151,00</b>	C
16"	41020	6.50 R 16C	108/107	M	TT	CVH2000	<b>158,00</b>	C
16"	45095	7.00 R 16	117/116	M	TT	CVH2000	<b>173,50</b>	C

\*: Tiene protector de llanta. EO: Equipo de Origen [ver página 16]. Ref./XL: Reforzada. NFU: Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados (R.D. 1619/2005).

## Equipo de Origen

Modelo	Código	Medida	IC/SV	Dibujo
<b>Alfa Romeo</b>				
147 (937)	29458	185/65 R15	88H	FH700FS/EO
156 (932)	29458	185/65 R15	88H	FH700FS/EO
156 (932)	29457	185/65 R15	88V	FH700FS/EO
156 (932)	29454	205/60 R15	91V	FH700/EO
147 (937)	29397	205/55 R16	91W	FH700/EO
147 (937)	29461	195/60 R15	88V	FH700FS/EO
Gt (1)	29461	195/60 R15	88V	FH700FS/EO
156 (932)	29454	205/60 R15	91V	FH700/EO
Gt (1)	29454	205/60 R15	91V	FH700/EO
Gt (1)	29532	205/55 R16	91V	FH700/EO
147 (937)	29397	205/55 R16	91W	FH700/EO
166 (936)	29397	205/55 R16	91W	FH700/EO
156 (932)	29397	205/55 R16	91W	FH700/EO
Gt (1)	29397	205/55 R16	91W	FH700/EO
<b>Audi</b>				
A3 (Au340) / A6 (Au551/2)	29357	195/65 R15	91V	F680BFS/EO
<b>Fiat</b>				
Punto (188)	75798	155/80 R13	79T	F590FS/EO
Stilo (192)	29532	205/55 R16	91V	FH700/EO
Ducato (244)	75919	205/75 R16C	110/108R	CV3000/EO
Ducato (244)	75918	215/75 R16C	113/111R	CV3000/EO
Pick-up Strada	78794	175/70 R14	88T	F580 Ref./EO
Marea (Y1996)	29456	185/65 R14	86H	FH700FS/EO
Multipia (186)	29458	185/65 R15	88H	FH700FS/EO
Stilo (192)	75884	195/65 R15	91T	F590FS/EO
Punto (188)	29441	185/60 R14	82H	FH700FS/EO
Multipia (186)	29459	195/60 R15	88H	FH700FS/EO
Stilo (192)	29532	205/55 R16	91V	FH700/EO
Stilo (192)	29397	205/55 R16	91W	FH700/EO
Ducato (244)	76514	195/70 R15C	104/102R	CV3000/EO
<b>Ford</b>				
Focus (Cw170)	29456	185/65 R14	86H	FH700FS/EO
Focus (Cw170)	76787	195/55 R15	85H	FH700FS/EO
Galaxy (Vx62f)	77568	215/55 R16	97H	FH700 Ref./EO
Transit (Ve184/185)	76514	195/70 R15C	104/102R	CV3000/EO
Focus (Cw170)	29461	195/60 R15	88V	FH700FS/EO
Galaxy (Vx62f)	77572	215/55 R16	97W	FH700 Ref./EO
Focus (Cw170)	75864	205/50 R16	87V	FH700FS/EO
Transit (V347/348)	76514	195/70 R15C	104/102R	CV3000/EO
Transit (V347/348)	75919	205/75 R16C	110/108R	CV3000/EO
Transit (Ve184/185)	75919	205/75 R16C	110/108R	CV3000/EO
Transit (V347/348)	75918	215/75 R16C	113/111R	CV3000/EO
Transit (Ve184/185)	75918	215/75 R16C	113/111R	CV3000/EO
<b>Iveco</b>				
Daily (1)	39272	205/70 R15C	106/104R	CV3000/EO
Daily (1)	39273	225/70 R15C	112/110R	CV3000/EO
Daily (1)	39274	195/65 R16C	104/102R	CV3000/EO
Daily (1)	77269	195/75 R16C	107/105R	CV3000/EO
<b>Lancia</b>				
Lybra (839)	29436	195/65 R15	91H	FH700FS/EO
Thesis (841)	76823	215/60 R16	95W	FH700FS/EO
Lybra (839)	29454	205/60 R15	91V	FH700/EO

Modelo	Código	Medida	IC/SV	Dibujo
<b>Mercedes</b>				
V Class (W638)	29310	215/65 R15	96H	FH680/EO
<b>MG - Rover</b>				
25 (Rd30) / 45 (Rd60)	29456	185/65 R14	86H	FH700FS/EO
75 (R40)	29357	195/65 R15	91V	F680BFS/EO
<b>Opel</b>				
Astra (T3000)	29507	185/65 R15	88T	FH702FS/EO
Astra (T3000)	29459	195/60 R15	88H	FH700FS/EO
Astra (T3000)	29461	195/60 R15	88V	FH700FS/EO
Astra (T3000)	29458	185/65 R15	88H	FH700FS/EO
Omega (Vpc)	29519	195/65 R15	91H	F700BFS/EO
Vectra (J2900)	29357	195/65 R15	91V	F680BFS/EO
Omega (Vpc)	29517	195/65 R15	91V	F700BFS/EO
<b>Peugeot</b>				
Boxer (244)	75918	215/75 R16C	113/111R	CV3000/EO
<b>Seat</b>				
Arosa (Se110)	25078	175/65 R13	80T	F580FS/EO
Leon (Se340)	29357	195/65 R15	91V	F680BFS/EO
Cordoba (Se241/2) / Ibiza (Se240)	75687	185/60 R14	82H	FH700/EO
Arosa (Se110)	29405	185/55 R14	80H	FH700FS/EO
Cordoba (Se231/2) / Ibiza (Se230)	29486	185/55 R15	82H	FH700/EO
Cordoba (Se241/2) / Ibiza (Se240)	29543	195/55 R15	85V	FH700FS/EO
Alhambra (Se148)	77572	215/55 R16	97W	FH700 Ref./EO
Alhambra (Se148)	77568	215/55 R16	97H	FH700 Ref./EO
Toledo (Se341)	29357	195/65 R15	91V	F680BFS/EO
Cordoba (Se231/2) / Ibiza (Se230)	75687	185/60 R14	82H	FH700/EO
Cordoba (Se241/2) / Ibiza (Se240)	29441	185/60 R14	82H	FH700FS/EO
Cordoba (Se231/2) / Ibiza (Se230)	29490	185/55 R15	82V	FH700/EO
<b>Skoda</b>				
Fabia (240)	75798	155/80 R13	79T	F590FS/EO
Octavia (Sk341/2)	25135	175/80 R14	88T	F580FS/EO
Octavia (Sk341/2)	25151	175/80 R14	88H	F580FS/EO
Octavia (Sk341/2)	29357	195/65 R15	91V	F680BFS/EO
Fabia (240)	77905	185/60 R14	82T	F590FS/EO
<b>Toyota</b>				
Hiace (Y1995)	39234	185 R14C	102/100G	CV3000/EO
<b>Volkswagen</b>				
Bora (Vw341/2)	25135	175/80 R14	88T	F580FS/EO
Bora (Vw341/2)	25151	175/80 R14	88H	F580FS/EO
Caddy (Vn357)	77974	195/65 R15	95T	F590FS Ref./EO
Polo (Vw240)	77906	185/60 R14	82H	F590FS/EO
Sharan (Vw418)	77568	215/55 R16	97H	FH700 Ref./EO
Polo (Vw240)	75798	155/80 R13	79T	F590FS/EO
Caddy (Vn357)	75884	195/65 R15	91T	F590FS/EO
Golf (Vw340)	29357	195/65 R15	91V	F680BFS/EO
Passat (Vw451/2)	29357	195/65 R15	91V	F680BFS/EO
Bora (Vw341/2)	29357	195/65 R15	91V	F680BFS/EO
Polo (Vw240)	77905	185/60 R14	82T	F590FS/EO
Polo (Vw231)	29441	185/60 R14	82H	FH700FS/EO
Lupo (Vw110)	29405	185/55 R14	80H	FH700FS/EO
Polo (Vw230)	29405	185/55 R14	80H	FH700FS/EO
Polo (Vw240)	29543	195/55 R15	85V	FH700FS/EO
Sharan (Vw418)	77572	215/55 R16	97W	FH700 Ref./EO

# Atención al Cliente

## Teléfonos de pedidos:

Todos los productos:..... 902 198 992  
Moto:..... 902 198 993  
Agricultura y Fuera de Carretera:..... 902 198 994  
Pedidos por fax: ..... 91 623 30 66

**Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 horas.

## Bridgestone

[www.bridgestone.es](http://www.bridgestone.es)

### Dirección General de Ventas

C/ Isla Graciosa, 3 - 1º, Polígono Industrial Norte  
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)  
Tel.: 91 623 30 00 - Fax: 91 623 30 44

### Centros de Distribución

#### Bridgestone ELC

C/ Senda del Corcho, s/n  
19900 Torija (Guadalajara)  
Tels.: 94 929 84 17 / 18 - Fax: 94 932 01 61

#### Bridgestone RDC

Polígono Industrial Zona Franca, Sector C  
Calle F. Apartado 7033. 08080 Barcelona  
Tel.: 93 264 36 00 - Fax: 93 264 36 01

## Condiciones Generales de Venta Bridgestone Hispania, S.A.

**1. Aceptación.** La solicitud de un pedido a Bridgestone Hispania, S.A., implica la plena aceptación de todas y cada una de las presentes "Condiciones Generales de Venta". Cualquier modificación de las mismas requerirá acuerdo del comprador y Bridgestone.

**2. Pedidos.** Los pedidos de neumáticos que se efectúen a Bridgestone, estarán sujetos a su aceptación por parte de ésta, pudiendo ser reducidos o anulados según las circunstancias, en particular de acuerdo con nuestras posibilidades.

**3. Entrega y Transporte.** La entrega de las mercancías tendrá lugar en nuestros almacenes y, aunque se envíen a portes pagados, viajará siempre a riesgo y ventura del comprador.

**4. Precios.** Los precios relacionados tan sólo serán aplicables a ventas efectuadas por Bridgestone en España a sus distribuidores. Desde el punto de vista jurídico los precios que se relacionan no constituyen en modo alguno oferta por nuestra parte, pudiendo ser modificados sin previo aviso, aplicándose siempre el precio vigente en la fecha de la aceptación del pedido o, en su caso, los que se pacten expresamente.

**5. Cargo de la Gestión de los Neumáticos Fuera de Uso.** En cumplimiento del Real Decreto 1619/2005 sobre gestión de Neumáticos Fuera de Uso, en nuestras facturas se les cargará el importe que representa la gestión de los NFU en una línea separada, especificando la categoría de producto a la que pertenece el neumático descrito y el importe de dicha gestión.

**6. Pago.** El pago de los pedidos se producirá al contado contra entrega de la mercancía, salvo que el comprador y

Bridgestone hubieran acordado expresamente otra modalidad de pago. Los retrasos de pago en la fecha convenida devengarán un tipo de interés del Euribor vigente a un año, más 3 puntos, cuyo importe y el de los gastos que se produzcan por el impago serán de cargo del comprador. Cualquier saldo devengado a favor del Cliente por rappel, bonificación, reducción, comisión, etc., puede ser compensado por la vendedora con los importes debidos por aquel.

**7. Reserva de Dominio.** En cualquier eventual aplazamiento de pago de la mercancía, Bridgestone se reserva el dominio de la misma hasta el completo pago de su precio.

**8. Reclamaciones y Devolución de la Mercancía.** Cualquier devolución o reclamación de la mercancía por parte del comprador debe realizarse como máximo dentro de las dos semanas posteriores a su recepción, ha de ser justificada y requiere nuestro consentimiento previo por escrito; quedando a decisión exclusiva de nuestros técnicos la apreciación de un defecto de fabricación. Una vez obtenido dicho consentimiento, se remitirán las mercancías a portes pagados de la Delegación correspondiente de Bridgestone Hispania, S.A.

**9. Responsabilidad.** El fabricante responderá exclusivamente de los defectos de fabricación de sus productos. Bridgestone no responderá de los daños que se produzcan por un uso y/o manipulación incorrectos o inadecuados de sus productos, una vez sean puestos a disposición de los distribuidores. A estos efectos, deberán ser cumplidas todas las condiciones de uso y manipulación prescritas por el fabricante (almacenaje y montaje adecuados) y deberá informarse de las citadas condiciones al usuario final (presión y uso correcto de neumáticos, etc.).

**10. Manipulación del Producto.** Queda expresamente prohibido efectuar por parte del comprador de los productos cualquier tipo de alteración y/o transformación sobre los mismos o sobre los elementos de identificación; quedando asimismo obligado el comprador en caso de reventa, a informar al adquirente sobre las características, naturaleza y propiedades específicas de dichos productos.

**11. Venta y/o Instalación de Neumáticos.** En la venta y/o instalación de neumáticos Bridgestone Hispania S.A., el distribuidor se compromete a:

1- Realizar el montaje de acuerdo con las especificaciones técnicas de Bridgestone y la máxima diligencia.

2- Montar en cada caso los neumáticos más adecuados al tipo de vehículo y uso al que éste se destine. En ningún caso, la falta de existencias de un determinado neumático, justificará la instalación de un tipo de neumático distinto al que objetivamente resultaría recomendable.

3- Informar a su cliente sobre las prestaciones técnicas y características del neumático vendido, así como las normas a seguir para su adecuado mantenimiento y óptimas prestaciones (presión, profundidad de dibujo, control del equilibrado, etc.).

**12. Legislación Aplicable y Jurisdicción.** Las partes se someten expresamente al derecho español y a los Juzgados y Tribunales de Madrid, con expresa renuncia a cualquier otro fuero.

**13.** La presente relación de precios de neumáticos, anula todos los emitidos con anterioridad.

**Firestone**  
vamos juntos

[www.firestone.eu](http://www.firestone.eu)

**Firestone**  
vamos juntos



**BRIDGESTONE HISPANIA, S.A.**

Isla Graciosa, 3 - 1º. Polígono Industrial Norte  
28703 San Sebastián de los Reyes. Madrid